

Delan[®] Pro

Unico come la tua arte



 **BASF**

We create chemistry

Delan[®] Pro: una combinazione unica per la massima affidabilità

□ **Delan[®] Pro** è una combinazione unica di **Dithianon** e **Fosfonato di Potassio**, che offre al viticoltore un'ampia gamma di benefici

Delan[®] Pro è una soluzione **semplice ed efficiente** per il controllo della Peronospora della vite in grado di garantire **un'elevata affidabilità di risultato anche nelle condizioni più difficili** (forte piovosità ed elevata pressione) **sia su foglie che su grappoli**

Delan[®] Pro possiede **un'azione sistemica** in grado di **proteggere la nuova vegetazione** formata dopo il trattamento per una maggiore persistenza di azione

Delan[®] Pro possiede **un'attività multisito** che **impedisce lo sviluppo di ceppi resistenti** ed è quindi un ottimo strumento per la **costruzione di programmi di protezione sicuri ed affidabili negli anni**

Delan[®] Pro è dotato di un **ampio spettro d'azione** che include anche Escoriosi e Black Rot, per una **protezione completa del vigneto**

Delan[®] Pro è di **facile utilizzo** ed è compatibile con un'ampia gamma di agrofarmaci della vite



Posizionamento di Delan® Pro nel programma di protezione della vite

Delan® Pro: finestra di applicazione



Delan® Pro presenta un'ampia finestra di applicazione:

- **Escoriosi:** da germogliamento 3 l/ha a 7 giorni; max 2 applicazioni;

- **Peronospora e Black Rot:** da foglie distese 3-4 l/ha ogni 10-14 giorni; max 4 applicazioni

Utilizzare l'intervallo più breve in caso di forte pressione o elevato accrescimento fogliare; La dose di 3 - 3.5 Lt/ha si è dimostrata adeguata ed affidabile nella maggior parte delle situazioni.

Si consiglia di applicare Delan® Pro in modo preventivo.

Raccomandazioni tecniche ulteriori: non trattare in allegagione/acino pepe (BBCH 71 - 73) su varietà sensibili.


Delan® Pro: Inserimento nella strategia BASF



Delan® Pro si inserisce nella strategia antiperonosporica BASF in due momenti del ciclo vegetativo in funzione della pressione di Peronospora:

- per i trattamenti di pre-fioritura / fioritura nella maggior parte delle situazioni;

- anche nella fase da acino pisello in poi nelle zone o annate a maggior pressione di malattia.

Nome prodotto	DELAN® PRO
Composizione	125 g/l Dithianon + 561 g/l Fosfonato di Potassio (corrispondente a 375 g/L di acido fosfonico equivalente)
Formulazione	Sospensione Concentrata (SC)
Registrazione	N° 16562 del 14-01-2016 Estensione su vite del 29/03/2017
Colture in etichetta*	Vite da vino
Patogeni controllati	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>) Black Rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)
Dosaggi di applicazione: Escoriosi Peronospora e Black Rot	3 l/ha 3-4 l/ha
Numero e intervallo tra le applicazioni: Escoriosi Peronospora e Black Rot	2 trattamenti a 7 giorni 4 trattamenti a 10-14 giorni
Finestra di applicazione	Da germogliamento a 42 giorni prima della raccolta
Intervallo di sicurezza	42 giorni
Classificazione	ATTENZIONE 
Confezioni	Taniche da 5 e 10 litri

*altre colture in etichetta: Melo e Pero

VTe_DELANPRO_24_02_4M

BASF Italia S.p.A. | Agricultural Solutions

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 512 1 - Fax 0362 512 065

Per maggiori informazioni

www.agro.basf.it | info.agroitalia@basf.com

AGENCE DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT - October 2015. Photos credits : Thinkstock, BASF.

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI DITHIANON E FOSFONATO DI POTASSIO, N. REGISTRAZIONE 16562. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.