

A close-up photograph of a hand holding a paintbrush, applying paint to a canvas. The canvas depicts a wheat stalk, and the brush is in the process of painting one of the grains. The background is a soft-focus view of a real wheat stalk.

# RevyPro®

**Il tocco finale  
per la protezione  
dei tuoi cereali**

 **BASF**

We create chemistry



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPOSIZIONE              | Revysol® 50 g/l, protioconazolo 150 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GRUPPO CHIMICO            | Triazoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FORMULAZIONE              | Concentrato emulsionabile (EC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COLTURE E CAMPI D'IMPIEGO | <p><b>Frumento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>)</li> <li>• Ruggine bruna e gialla (<i>P. triticina</i> e <i>P. striiformis</i>)</li> <li>• Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp)</li> </ul> <p><b>Orzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maculatura reticolare (<i>Pyrenophora teres</i>)</li> </ul> <p><b>Segale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)</li> <li>• Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>)</li> </ul> |
| INTERVENTI MAX ALL'ANNO   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DOSE                      | 1 - 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NUMERO REGISTRAZIONE      | N.18285 del 17/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


# L'unione di due triazoli chiave

per la massima flessibilità di applicazione


Revypro® è il nuovo fungicida per i cereali a paglia che nasce dall'unione di Revysol® e protioconazolo, due tra i migliori triazoli presenti sul mercato. La sua formulazione, frutto della ricerca BASF e protetta da brevetto, riveste un ruolo fondamentale nell'efficacia

del prodotto: consente infatti un rapido assorbimento da parte dei tessuti verdi della pianta sia di Revysol®, nonostante la sua limitata solubilità, sia del protioconazolo.

## L'innovativa formulazione consente un elevato assorbimento di Revysol® nonostante la sua scarsa solubilità




## Un maggiore assorbimento di protioconazolo ne consente un'attivazione più rapida



Assorbimento fogliare di protioconazolo un giorno dopo l'applicazione [%]

# Attivazione più rapida, azione fungicida migliorata




## ..... PROTIOCONAZOLO

Per **attivare l'azione fungicida**, il protioconazolo deve essere **scomposto**. La sua attività dipende dalla **velocità di attivazione**.

## ATTIVAZIONE .....

Grazie alla formulazione “protettiva” di RevyPro®, si **ottiene un'attivazione più rapida**, che porta a una **maggior attività iniziale** e a una migliore protezione dal dilavamento e dalla degradazione dei raggi UV.



## ..... PROTIOCONAZOLO-DESOLFORATO

Il protioconazolo-desolforato è il **principale metabolita responsabile dell'azione fungicida**.

# Le caratteristiche di RevyPro®

## Formulazione innovativa per performance superiori

La combinazione e la sinergia dei due triazoli contraddistinguono la formulazione di RevyPro® e lo differenziano da una semplice miscela estemporanea di due principi attivi. Tale formulazione influenza notevolmente le performance del prodotto.

Nel caso di RevyPro®, assicura:

- **eccellente efficacia**
- **flessibilità applicativa**
- **indipendenza dalle condizioni meteorologiche**
- **sicurezza d'utilizzo**

### Eccellente efficacia

L'unione di questi due fondamentali triazoli con uno spettro d'azione complementare garantisce un controllo ottimale delle principali malattie del

frumento, tra cui fusariosi, ruggine, septoria.


L'innovativa formulazione fa di Revypro® un prodotto completo per la protezione della foglia e della spiga.

| Principali malattie fogliari e della spiga                     | Revsol® | Protiokonazolo | Revypro® |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Septoria</b><br>Z. tritici                                  | ++++    | ++             | ++++     | <div>↓</div> <div><b>Revsol® completa l'attività del protioconazolo su septoria e ruggine bruna</b></div> <div><b>Il protioconazolo completa l'attività sulla fusariosi della spiga</b></div> <div>↑</div> |
| <b>Ruggine bruna</b><br>P. tritica                             | ++++    | ++             | ++++     |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ruggine gialla</b><br>P. striiforme                         | +++     | +++            | +++      |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fusariosiosi della spiga</b><br>F. graminearum, F. culmorum | ++      | ++++           | ++++     |                                                                                                                                                                                                            |
| REVPYPRO® È LA COMBINAZIONE DI DUE TRIAZOLI COMPLEMENTARI      |         |                |          |                                                                                                                                                                                                            |

### Flessibilità applicativa

Grazie alle caratteristiche chimico-fisiche di Revypro® e al suo prolungato effetto preventivo, il controllo della fusariosi della spiga risulta essere ottimale


anche in caso di **interventi anticipati** in funzione delle necessità dell'agricoltore e delle condizioni meteo.



## Indipendenza dalle condizioni meteorologiche

Il rapido assorbimento di Revysol® e del protioconazolo, **riduce il rischio del loro dilavamento** da piogge successive al trattamento,

mettendo inoltre al riparo i principi attivi dalla degradazione legata ai raggi UVA.



Efficienza vs Septoria [%]

■ ■ assenza pioggia ■ ■ con pioggia

## Sicurezza d'utilizzo

I due principi attivi che lo compongono **non sono candidati alla sostituzione** e soddisfano i più stringenti requisiti. Revysol®, già dalle prime fasi della sua ricerca, è stato progettato tenendo in considerazione il nuovo scenario regolatorio europeo. Entrambi i principi attivi si distinguono per caratteristiche che ne confermano la sicurezza: non sono classificati come CMR (sostanze

chimiche Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione), non presentano proprietà interferenti endocrine e offrono un'elevata tutela per l'operatore quando utilizzati secondo le indicazioni di etichetta. Inoltre, **il loro profilo tossicologico è stato valutato e approvato** in conformità agli standard europei più rigorosi, assicurando un impiego sicuro e sostenibile in campo agricolo.



# Benefici per l'agricoltore

## Garanzia di produzione sana e di qualità

Le micotossine sono considerate agenti cancerogeni e se assorbite possono danneggiare la salute dell'uomo e degli animali da allevamento, per questo sono soggette a un rigoroso controllo sia a livello

europeo che nazionale. L'impiego di di Revypro® in fase di spigatura/fioritura ne riduce il contenuto assicurando un raccolto di migliore qualità.

## Miglior difesa da malattie di fine ciclo e riduzione delle perdite di reddito


Revypro® grazie alla complementarità dei principi attivi che lo compongono garantisce un eccezionale controllo di tutte le principali patologie anche di quelle fogliari che potrebbero manifestarsi tardivamente,

mettendo al sicuro i ricavi delle aziende agricole. Questo lo rende una soluzione particolarmente affidabile, che si adatta a tutte le diverse condizioni di campo.

## Flessibilità strategica nelle scelte di difesa aziendali

La possibilità di anticipare il trattamento mantenendo un elevato controllo della fusariosi e la sua spiccata attività nei confronti delle malattie fogliari, ampliano

la finestra applicativa del prodotto consentendo una semplificata gestione aziendale dei trattamenti da parte degli agricoltori.



**CON REYVPRO® È POSSIBILE TRATTARE FINO A 5-7 GIORNI PRIMA  
RISPETTO ALLA TRADIZIONALE FASE DI INIZIO FIORITURA (BBCH 61)**

## **BASF Italia**

Agricultural Solutions

Via Marconato, 8

20811 Cesano Maderno (MB)

T +39 03625121 - [info.agroitalia@basf.com](mailto:info.agroitalia@basf.com)

[www.agro.basf.it](http://www.agro.basf.it)

Seguici su Facebook

[www.facebook.com/BASFAgroItalia](https://www.facebook.com/BASFAgroItalia)



Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze, le frasi ed i simboli di pericolo riportate in essa.