

**■ - BASF**

We create chemistry

# Efficon® 2026

Insetticida - Powered by Axalion® Active

Scheda tecnica melo

DAL 1° MARZO

**AUTORIZZAZIONE  
EMERGENZIALE**

AL 28 GIUGNO 2026



# Axalion® Active

## Insetticida

### La nuova rivoluzionaria sostanza attiva insetticida, frutto della ricerca BASF

Una classe chimica unica e un nuovo meccanismo d'azione che consentono di controllare gli insetti nocivi ad apparato boccale pungente-succhiante, rispettando gli insetti utili e l'ambiente

Caratteristiche generali

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| COMPOSIZIONE                          | Axalion® (Dimpropridaz)<br>120 g/l |
| FORMULAZIONE                          | Liquido solubile (SL)              |
| DOSI D'IMPIEGO (A SECONDA DEL TARGET) | 0,25 – 1 L/ha                      |
| COLTURE                               | Vite, fruttiferi, orticole         |

Nuovo meccanismo d'azione, **gruppo 36 IRAC**

**Ampio spettro d'azione** sugli insetti dannosi ad apparato boccale pungente-succhiante


Efficace per **ingestione e contatto** su diversi stadi degli insetti dannosi

Altamente **compatibile con gli insetti utili**

Buon **profilo residuale**

**Efficacia sistemica** di lunga durata

#### STRUTTURA CHIMICA



# Melo



*Dysaphis plantaginea*

## Scheda tecnica



IL TARGET SU MELO È **DYSAPHIS**  
PER L'ELEVATA EFFICACIA E PERSISTENZA

| Target  | Dose L/ha | N. di trattamenti | Fase fenologica BBCH          |
|---|-----------|-------------------|-------------------------------|
| <b>AFIDE GRIGIO DEL MELO</b><br><i>(Dysaphis plantaginea)</i> | 0,54      | 2                 | <b>54-55</b><br><b>71-75*</b> |

**Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni di impiego riportate sull'etichetta autorizzata per garantire l'assenza di residui di Dimpropridaz sulla coltura raccolta.**


\* sospendere le applicazioni quando il frutto raggiunge il 50% della dimensione finale

Per le modalità d'uso fare sempre riferimento all'etichetta autorizzata.

Per tutte le colture in pieno campo: non applicare durante la fioritura.

Per il trattamento su colture arboree, non utilizzare in presenza di api o altri impollinatori in attività. Asportare l'eventuale vegetazione spontanea in fioritura.

## Posizionamento



Scopri di più



**BASF**

Agricultural Solutions

Via Marconato, 8

20811 Cesano Maderno (MB)

T +39 03625121 - [info.agroitalia@basf.com](mailto:info.agroitalia@basf.com)

[www.agro.basf.it](http://www.agro.basf.it)

Seguici su Facebook

[www.facebook.com/BASFAgroItalia](https://www.facebook.com/BASFAgroItalia)

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, NUMERO DI REGISTRAZIONE 19270 del 20.02.2026. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE FRASI ED I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.