

Delan[®] Pro

Unico come la tua arte



 **BASF**
We create chemistry

Delan® Pro: una combinazione unica per la massima affidabilità

Delan® Pro è una combinazione unica di **Dithianon** e **Fosfonato di Potassio**, che offre al viticoltore un'ampia gamma di benefici

Delan® Pro è una soluzione **semplice ed efficiente** per il controllo della Peronospora della vite in grado di garantire **un'elevata affidabilità di risultato anche nelle condizioni più difficili** (forte piovosità ed elevata pressione) **sia su foglie che su grappoli**

Delan® Pro possiede un'azione **sistemica** in grado di **proteggere la nuova vegetazione** formata dopo il trattamento per una maggiore persistenza di azione

Delan® Pro possiede un'attività **multisito** che **impedisce lo sviluppo di ceppi resistenti** ed è quindi un ottimo strumento per la **costruzione di programmi di protezione sicuri ed affidabili negli anni**

Delan® Pro è dotato di un **ampio spettro d'azione** che include anche Escoriosi e Black Rot, per una **protezione completa del vigneto**

Delan® Pro è di **facile utilizzo** ed è compatibile con un'ampia gamma di agrofarmaci della vite



Posizionamento di Delan® Pro nel programma di protezione della vite

Delan® Pro possiede un'ampia finestra di applicazione durante la stagione, che va dal germogliamento fino a 42 giorni dalla raccolta.

Delan® Pro: finestra di applicazione




Delan® Pro presenta un'ampia finestra di applicazione:

- **Escoriosi**: da germogliamento 3 l/ha a 7 giorni; max 2 applicazioni;
 - **Peronospora e Black Rot**: da foglie distese 3-4 l/ha ogni 10-14 giorni; max 4 applicazioni; utilizzare l'intervallo più breve e i dosaggi più elevati in caso di forte pressione o elevato accrescimento fogliare;
- Per ottenere i migliori risultati si consiglia di applicare Delan® Pro in modo preventivo

Raccomandazioni tecniche ulteriori: non trattare in allegazione su varietà sensibili

Delan® Pro: Inserimento nella strategia BASF



Delan® Pro si inserisce nella strategia antiperonosporica BASF in due momenti del ciclo vegetativo in funzione della pressione di Peronospora:

- **per i trattamenti di pre-fioritura nella maggior parte delle situazioni;**
- **nella fase di post-allegazione nelle zone o annate a maggior pressione di malattia.**

Nome prodotto	DELAN® PRO
Composizione	125 g/l Dithianon + 561 g/l Fosfonato di Potassio (corrispondente a 375 g/L di acido fosfonico equivalente)
Formulazione	Sospensione Concentrata (SC)
Registrazione	N° 16562 del 14-01-2016 Estensione su vite del 29/03/2017
Colture in etichetta*	Vite da vino
Patogeni controllati	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>) Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>) Black Rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)
Dosaggi di applicazione: Escoriosi Peronospora e Black Rot	3 l/ha 3-4 l/ha
Numero e intervallo tra le applicazioni: Escoriosi Peronospora e Black Rot	2 trattamenti a 7 giorni 4 trattamenti a 10-14 giorni
Finestra di applicazione	Da germogliamento a 42 giorni prima della raccolta
Intervallo di sicurezza	42 giorni
Classificazione	ATTENZIONE 
Confezioni	Taniche da 5 e 10 litri

*altre colture in etichetta: Melo e Pero

BASF Italia S.p.A.
Crop Protection

Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno - MB
Tel 0362 512.1
Fax 0362 512.065



Per maggiori informazioni
www.agro.basf.it
info.agroitalia@basf.com