



□ · BASF


We create chemistry

Linea Uva da tavola

Soluzioni per la protezione della vite
ad uva da tavola

PROGRAMMA DI DIFESA DALLE MALATTIE FUNGINE

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa e flessibile di fungicidi, con la possibilità di adattare il programma alle peculiarità dei diversi territori e alle diverse esigenze di mercato. Recentemente, la gamma BASF si è arricchita di un'importante novità: SERCADIS®, antioideico specifico a base di Xemium® (fluxapyroxad), che ha dimostrato una superiore efficacia anche nelle condizioni più difficili.



*Si raccomanda di non utilizzare Sercadis® su innesti al primo anno


- 1.Registrato su peronospora, escoriosi e black rot
- 2.Registrato su peronospora, oidio, escoriosi e black rot
- 3.Registrato su oidio e botrite

Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

Si raccomanda di impostare le linee di difesa alternando diversi meccanismi d'azione. Ad esempio, utilizzare SERCADIS® da solo, in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. Vivando) oppure al massimo 2 interventi consecutivi in miscela con zolfo (es. KUMULUS® TECNO). Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (3 SERCADIS® oppure 2 SERCADIS® e 1 CANTUS®).

PROGRAMMA DI DIFESA DA INSETTI E ACARI

Il catalogo prodotti BASF offre una gamma completa per la protezione dai principali parassiti della vite, che comprende soluzioni altamente innovative, come l'esclusiva tecnologia Rak®, o la spinosina Tracer®, quest'ultimo utilizzabile anche in Agricoltura Biologica.



1. Attivo anche su Metcalfa e Oziorrinco




Per dosi, modalità di applicazione, numero massimo di trattamenti, fare riferimento alle indicazioni di etichetta.

Linea BASF per la difesa della vite ad uva da tavola

I vantaggi per il viticoltore

- Tranquillità in ogni condizione
- Possibilità di gestione dei residui alla raccolta secondo i requisiti della filiera
- Costanza dei risultati, grazie alle robuste strategie di prevenzione delle resistenze
- Protezione in ogni fase fenologica dalle principali avversità
- Elevata qualità dell'uva
- Portafoglio prodotti completo, con diversi meccanismi di azione

Principali formulati BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	AVVERSITÀ	DOSI D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA SU VITE DA VINO
CANTUS®	Boscalid 50%	WG	Botrite, Oidio	1 – 1,2 kg/ha	28
CENTURY® SL e LBG 01F34¹	Fosfonato di potassio 755 g/l	SL	Peronospora	300-400 ml/hl	14
COLLIS®	Boscalid 200 g/l Kresoxim-metile 100 g/l	SC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	35
ENERVIN® DUO	INITIUM® (Ametoctradina) 300 g/l Dimetomorf 225 g/l	SC	Peronospora	0,8 – 1 l/ha	35
ENERVIN® SC^{1,2}	INITIUM® (Ametoctradina) 200 g/l	SC	Peronospora	1.5 l/ha	21
ENERVIN® TOP	INITIUM (Ametoctradina) 12% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
FORUM® 50 WP	Dimetomorf 50%	WP	Peronospora	0,4 – 0,5 kg/ha	28
FORUM® R 3B	Dimetomorf 6% Rame da solfato tribasico TBCS 24%	WP	Peronospora	3,5 kg/ha	10
FORUM® TOP	Dimetomorf 9% Metiram 44%	WG	Peronospora	2,5 kg/ha	35
KAURITIL® ULTRA WG 	Rame metallo (sotto forma di solfato tribasico) 40%	WG	Peronospora	100-300 g/hl	7
KUMULUS® TECNO 	Zolfo (esente da selenio): 80%	WG	Oidio	3-12 Kg/ha	5
POLYRAM® DF	Metiram 70%	WG	Escoriosi Blackrot, Peronospora	0,9-1,5 Kg/ha 1,5-2,6 Kg/ha	56
SERCADIS®	Xemium (Fluxapyroxad) 300 g/l	SC	Oidio Black rot (azione collaterale)	0,15 l/ha	35
SERIFEL® NUOVO 	Bacillus amyloliquefaciens (ceppo MBI 600) – 8,8%	WP	Botrite	0,5 kg/ha	-
TUCANA® 25 EC	Pyraclostrobin	EC	Oidio	0,3-0,4 l/ha	48
VINIFOL WDG²	Folpet 80%	WG	Peronospora Azione collaterale su botrite	1,25 kg/ha	28
VIVANDO®	Metrafenone 500 g/l	SC	Oidio	0,2-0,25 l/ha	28

Principali insetticidi e acaricidi BASF per la protezione della vite ad uva da tavola

GLADIATOR®	Metossifenoziide 240 g/l	SC	Tignoletta	0,4 l/ha	7
MASAI® 20 WP	Tebufenpirad 20%	WP	Panonychus ulmi Eotetranychus carpini Tetranychus urticae Calepitrimerus vitis	0,5 kg/ha	14
RAK 2 MAX 	Diffusore contenente (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato e N-Dodecilacetato, 361 mg/ampolla	VP	Tignoletta	500 diffusori/ha	-
TRACER 120 	Spinosad 120 g/l	SC	Tignole Tripidi Metcalfa Oziorrinco	0,6 – 0,8 l/ha 0,8 – 1 l/ha 0,6- 0,8 l/ha 80 ml/hl	15

1. disponibile nel twin pack ENERVIN® PRO (ENERVIN® SC + LBG 01F34)

2. disponibile nel combi pack ENERVIN® STAR PACK (ENERVIN® SC + VINIFOL WDG)

