

VESTICOR® + DELMUS®

La miscela ideale per proteggere il tuo mais dagli insetti dannosi

Insetti dannosi, come la Piralide del mais e la Diabrotica, possono causare perdite quali-quantitative in termini di rese. Per questo un adeguato controllo di questo tipo di patogeni è fondamentale per proteggere il raccolto.

Il trattamento per il controllo della piralide è inoltre fondamentale per produzioni di qualità e per il contenimento delle micotossine.




Benefici della miscela per il maiscoltore

- ✓ Delmus® (deltametrina) in miscela con Vesticor®, **completa lo spettro d'azione** su *Diabrotica virgifera*
- ✓ **Ottimo controllo** di tutti i principali parassiti del mais
- ✓ **Efficace attività** grazie al potere abbattente Delmus® e la protezione prolungata di Vesticor®
- ✓ **Duplice meccanismo d'azione** che migliora efficacia e gestisce insorgenza resistenze

INTERVALLO DI APPLICAZIONE

Il trattamento deve essere eseguito nel periodo successivo alla fioritura, orientativamente a partire dalla fase di viraggio delle "sete" delle spighe dal verde al marrone.



Vesticor®: utilizzare 100-150 ml/ha per il controllo di **Piralide (*Ostrinia nubilalis*)** e lepidotteri notturni quali, ad esempio, *H. armigera*, *S. exigua*, *S. littoralis*, *Sesamia spp.* Intervenire in fase di ovideposizione, o quando sono visibili le primissime rosure. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni.

Delmus®: utilizzare 300-500 ml/ha in 600 l/ha di acqua per il controllo di **Piralide (*Ostrinia nubilalis*)**, *Sesamia* (*Sesamia nonagroides*), *Nottue* (*Agrotis sp.*, *Spodoptera sp.*, *Helicoverpa armigera*), *Afidi* (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*). Ripetere ogni 14-21 giorni se necessario. Per il controllo di ***Diabrotica virgifera***, utilizzare 500 ml/ha in 500 l/ha di acqua. Ripetere ogni 7-14 giorni se necessario. Utilizzare il prodotto per abbattere la popolazione di adulti dell'insetto.

CONSIGLI D'USO

Utilizzare i prodotti al momento più opportuno al fine di controllare entrambi i parassiti.

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE	Vesticor®: chlorantraniliprole 200 g/L Delmus®: deltametrina 25 g/L
FORMULAZIONE	Vesticor®: sospensione concentrata (SC) Delmus®: concentrato emulsionabile
INTERVALLO DI SICUREZZA	Vesticor®: 7 gg Delmus®: 30 gg
N. MAX DI TRATTAMENTI PER STAGIONE	Vesticor®: 2 Delmus®: 3
N. DI REGISTRAZIONE DEL MIN. DELLA SALUTE	Vesticor®: N. 16846 del 11/01/2017 Delmus®: N. 17511 del 13/02/2020

BASF Italia - Agricultural Solutions
Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. 0362 5121

info.agroitalia@basf.com
www.agro.basf.it
www.facebook.com/BASF/AgroItalia