

## SERCADIS® – flessibilità a misura delle tue colture



SERCADIS® è il nuovo antioidico della vite in grado di superare le aspettative dei viticoltori più esigenti.

### Benefici per il viticoltore:

- Protezione straordinaria della tua coltura
- Ottimizzazione dei programmi di difesa
- Riduzione dei costi di gestione
- Ampia possibilità di export di vino nel mondo
- Compatibile con la difesa integrata

Nome prodotto	SERCADIS®
Composizione	XEMIUM® (Fluxapyroxad) - 300 g/l
Formulazione	Sospensione concentrata
Registrazione	n° 16945 del 4 agosto 2017
Classificazione	ATTENZIONE
Confezioni	Flacone da 0,3 litri - Flacone da 1 litro

COLTURA	PATOGENI CONTROLLATI	DOSAGGI DI APPLICAZIONE	N° MASSIMO DI APPLICAZIONI	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Oidio	150 ml/ha	3	35 giorni
Melo	Ticchiolatura Oidio*	250-300 ml/ha	3	35 giorni
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna		3	
Pescio, nettarina, albicocco	Oidio	150 ml/ha	3	21 giorni

\* Su oidio del melo Sercadis è autorizzato a 150 ml/ha ogni 10-14 giorni, per 3 trattamenti. Data la costante e contemporanea presenza di ticchiolatura e oidio nei meleti italiani, fare riferimento ai dosaggi consigliati in tabella su ticchiolatura per garantire il controllo di entrambe le malattie.



SERCADIS®. Il fungicida Flessibile.

BASF Italia S.p.A.  
Div. Agricultural Solutions

Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno - MB  
Tel 0362 512.1 - Fax 0362 512.065



Per maggiori informazioni [www.agro.basf.it](http://www.agro.basf.it)  
[info.agroitalia@basf.com](mailto:info.agroitalia@basf.com)

## Sercadis®

Flessibile e pratico come lo vuoi tu



 **BASF**  
We create chemistry

AGROFARMACO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE A BASE DI FLUXAPYROXAD. N. REGISTRAZIONE 16945. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA. USARE I PRODOTTI FITOSANITARI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL'USO LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO. SI PREGA DI OSSERVARE LE AVVERTENZE, LE PRESSIONI E I SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATE IN ESSA.

## Caratteristiche distintive di **SERCADIS®**

### **Elevata flessibilità di applicazione**

Il rapido assorbimento e la superiore resistenza al dilavamento permettono di controllare l'oidio in ogni condizione, con un ottimo effetto collaterale su black rot.

### **Eccezionale affidabilità**

L'elevata efficacia si manifesta con una spiccata attività preventiva abbinata a una ottima persistenza nel tempo.

### **Efficiacia a basse temperature**

L'efficacia non è condizionata dalle temperature, e ciò lo rende idoneo per i trattamenti di inizio stagione per contrastare le infezioni primarie.

### **Flessibilità di scelta della filiera vitivinicola**

Ampia piattaforma registrativa nel mondo e possibile inserimento in programmi di difesa a residuo ottimizzato.




Oidio su foglia



Oidio su grappolo

## **SERCADIS® SU VITE** posizionamento tecnico consigliato



### **Posizionamento consigliato**

**SERCADIS®** può essere impiegato dall'inizio della stagione e fino a 35 giorni dalla raccolta. Per sfruttarne al meglio le caratteristiche si consiglia di **utilizzarlo per la prevenzione delle infezioni primarie ad inizio stagione per impedire lo sviluppo iniziale di oidio.**

### **Consigli pratici di corretto utilizzo**

Applicare **SERCADIS®** per applicazioni preventive, prima del manifestarsi dei sintomi. Su uva da tavola preferire le applicazioni di inizio fioritura/allegagione.

### **Strategia anti-resistenza consigliata**

Utilizzare **SERCADIS®** in stretta alternanza con prodotti a diverso meccanismo di azione (es. Vivando®) o in miscela con zolfo (es. Kumulus® Tecno). Se utilizzato in miscela con zolfo eseguire al massimo 2 interventi consecutivi.

Utilizzare al massimo 3 fungicidi SDHI all'anno (es. 2 **SERCADIS®** e 1 Cantus®).