

**CENTURY® SL****Fungicida sistemico per il controllo della  
Peronospora della VITE****Liquido solubile (SL)****CODICE FRAC: 33****CENTURY® SL****COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

**Fosfonato di potassio puro g 51,7 (= 755 g/L)**

corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente

Coformulanti q. b. a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO****Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.****CONSIGLI DI PRUDENZA**

Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd.**

3 Demetriou Vikella, Nicosia 1061, Cipro,

Tel. + 972 3 796 4300

**Officine di produzione:**

Luxembourg Industries Ltd. 27 Hamered Street - Tel-Aviv, Israele

**Stabilimenti di solo confezionamento:**

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay Cedex, Francia

IPT Pergande GmbH - Gölzau, Germania

Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay, Francia

BASF Espanola S.L - Tarragona, Spagna

Schirm GmbH - Wolfenbüttel, Germania

BASF SE - Ludwigshafen, Germania

Schirm GmbH Standort Schönebeck - Schoenebeck

(Elbe), Germania

**Distribuito da:** BASF Italia S.p.A., Via Marconato 8, 20811

Cesano Maderno (MB), Italia.

**PRODOTTO FITOSANITARIO****Reg. del Ministero della Salute N. 16161 del 09.12.2014****Contenuto netto: ml 10-20-50-100-250-500, litri 1-2-4-5-6-8-10****Partita n.**

®Marchio registrato BASF

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CENTURY SL è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro quelli appartenenti alla famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita permettendo, grazie alla sua sistemicità, di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

**MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI**

**Vite:** contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di 300-400 ml/hl (max 4 L/ha) ad intervalli di 10 giorni.

Si consiglia l'uso di CENTURY SL nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'utilizzo di fungicidi di contatto, quali ftalimidi, carbammati o prodotti a base di rame. In tal caso si consiglia di impiegare la dose minima con intervallo fra le applicazioni di 12-14 giorni, in funzione della pressione di malattia.

Impiegare preferibilmente il prodotto dalla ripresa vegetativa alla pre-chiusura grappolo, e comunque non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

**COMPATIBILITÀ**

In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità e fitotossicità.

Il prodotto non è compatibile con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale).

Non effettuare miscele con formulati oleosi e non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi perchè ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA  
RACCOLTA.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.