

FORUM® GOLD

FUNGICIDA PER LA VITE

GRANULI IDRODISPERSIBILI

FORUM® GOLD

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DIMETOMORF puro g 15

DITIANON puro g 35

Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. Sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officina di produzione

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

Officina di confezionamento

BASF SE - 67056 Ludwigshafen - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 12285 del 27.10.06

Contenuto netto: 1 - 4 - 5 - 10 Kg

Partita n.

© Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf (15.7%) e ditianon (38.89%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Dimetomorf: --

Ditianon: irritante oculare e cutaneo, per ingestione può provocare scialorrea, vomito e diarrea.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleli.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORUM GOLD è un fungicida antiperonosporico, i cui principi attivi dimetomorf e ditianon possiedono meccanismi d'azione diversi, che si completano.

Il prodotto blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esplica attività locosistemica e translaminare.

Formulato in granuli idrodispersibili, FORUM GOLD è indicato per il controllo della peronospora della vite (vedi tabella).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti all'anno.

Coltura	Malattia	Dose g/ha	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	125-150	1,25-1,5	10 - 12	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 l/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
- Il prodotto deve essere usato preventivamente, nei periodi critici per lo sviluppo della peronospora della vite.
- Con alte pressioni della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di FORUM GOLD nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ

Si sconsiglia l'uso sulle varietà Corvina, Corvinone, Garganega, Malvasia, Molinara, Rondinella, Schiava, in quanto in particolari condizioni si sono osservati effetti fitotossici. Sulle varietà locali ed in caso di miscela con altri prodotti è comunque buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi;

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare;

Riempire il serbatoio con acqua fino a metà;

Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria;

Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione;

Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento; Per lavorazioni agricole tra le 24 e 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta su vite.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da



PERICOLO

uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27.10.2006 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n.55/2012, con validità dal 26.12.2016.