

# FORUM® STAR

**FUNGICIDA PER LA VITE**  
**GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)**  
FRAC: H5 (CAA) / M4 (FTALIMIDI)

## FORUM® STAR

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
DIMETOMORF puro g 11,3  
FOLPET puro g 60  
Coformulanti q. b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se inalato. Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Evitare di respirare la polvere. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8**  
**20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

### Officine di produzione:

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. -48010 Cotignola (RA)

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 11762 del 08.06.2006

Contenuto netto: 1 - 4 - 5 - 10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da corpi idrici superficiali.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf (11.3%) e folpet (60%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

**Folpet:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinfaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

**Terapia:** sintomatica.

**Consultare un Centro Antiveleli.**

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.



**ATTENZIONE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE** - FORUM STAR è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi Dimetomorf e Folpet, una morfolina ed una tioftalimide rispettivamente, possiedono meccanismi d'azione diversi che si completano. FORUM STAR blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esplica attività locosistemica e translaminare.

FORUM STAR è un fungicida indicato per il controllo della peronospora della vite, nonché di altre malattie di questa coltura (vedi tabella).

**DOSI EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO** - Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti i (giorni)	n° massimo di trattamenti per anno
Vite (uva da vino)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> ) e Muffa grigia ( <i>Botrytis cinerea</i> )	160-200	1,6-2	10 - 12	3

Utilizzare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro.

Impiegare a partire dalla quinta foglia distesa in funzione del rischio di malattia e fino a invaiatura completa.

Si consiglia un uso preventivo di FORUM STAR, nei periodi critici di sviluppo delle malattie. Si consiglia di usare il prodotto a cavallo della fioritura.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta e l'intervallo più breve tra i trattamenti.

Si consiglia l'impiego di FORUM STAR nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

**FITOTOSSICITÀ** - FORUM STAR, applicato da solo, non ha mai causato danni alle colture della vite. In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare. Distanziare le applicazioni con olii di almeno 3 settimane.

**COMPATIBILITÀ** - FORUM STAR non è miscibile con preparati a reazione alcalina e con olii.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA** - Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU UVA DA VINO.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11.08.2015