

# FORUM® MZ WG

## FUNGICIDA GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

FRAC: H5 (CAA) / M3 (DITIOCARBAMMATI)

### FORUM® MZ WG COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
DIMETOMORF, puro g 9  
MANCOZEB, puro g 60  
Coformulanti q.b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di nuocere al feto. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

### CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Evitare di respirare la polvere. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti/indumenti protettivi. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

### Officine di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)  
SCHIRM GmbH - 23568 Standort Lübeck - Germania

**PRODOTTO FITOSANITARIO  
Reg. del Ministero della Sanità n. 10329 del 11.02.2000**

**Contenuto netto:** kg 0,7 - 1 - 5 - 7 - 10

### Sacchetti idrosolubili:

kg 1 (5 sacchetti da g 200)  
kg 1 (2 sacchetti da g 500)  
kg 5 (5 sacchetti da kg 1)  
kg 5 (10 sacchetti da g 500)  
kg 7 (14 sacchetti da g 500)  
kg 10 (10 sacchetti da kg 1)

**Partita n.**

© Marchio Registrato

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **15 metri** dai corpi idrici superficiali per la vite e **5 metri** dai corpi idrici superficiali per il pomodoro.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiche, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si

manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso e alla perdita di coscienza.

DIMETOMORF: -----

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

### CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Colture	Malattie	Dose g/ha	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno
Vite (Uva da vino e da tavola)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200-220	2-2,2	8-12	4
Pomodoro	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	-	2-2,2	7-10	3

- Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario utilizzare le dosi più alte e l'intervallo tra i trattamenti più breve.
- Su vite, impiegare a partire dalla terza foglia distesa in funzione del rischio di malattia e fino a invaiatura completa.
- Su pomodoro, impiegare dalla prima foglia ben visibile alla piena maturazione nel periodo di più alto rischio di infezione.
- Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro.
- Si consiglia l'impiego di FORUM® MZ WG nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

**FITOTOSSICITÀ:** FORUM® MZ WG, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà saggiate; nel caso di varietà di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.).

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.09.2015 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 04.12.2016.