

PRIAXOR®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTO D'AZIONE
PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI E DELLA SPIGA
DI FRUMENTO, FARRO, TRITICALE, ORZO, SEGALE E AVENA

Concentrato emulsionabile (EC)

Meccanismo d'azione: gruppi 7 e 11 (FRAC)

PRIAXOR®

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Fluxapyroxad g 7.28 (75 g/L)

Pyraclostrobin g 14.56 (150 g/L)

Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Contiene acido propanoico, 2-idrossi-, 2-
etilesil estere, (2S)-. Può provocare una reazione
allergica.

Contiene: N,N-Dimetildodecanammide.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati
al seno. H361d: Sospettato di nuocere al feto.

H373: Può provocare danni agli organi
(fegato, tratto gastrointestinale, cavità nasale)
in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410: Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH401: Per evitare rischi per la salute
umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori
dalla portata dei bambini. P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non
manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260:

Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. P280: Indossare
guanti e indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.

P263: Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento. P264:
Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. P270:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271: Utilizzare
soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P312: In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIPELLENI/un medico. P304+P340: IN
CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione,
consultare un medico. P330: Sciacquare la bocca. P391: Raccogliere il
materiale fuoriuscito. P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in
luogo ben ventilato. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il
contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali,
in conformità alla regolamentazione vigente.



ATTENZIONE

Per proteggere gli organismi acquatici applicare una fascia di rispetto non
trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di contatto con la pelle sciacquare abbondantemente con acqua e
sapone.

In caso di contatto con gli occhi sciacquareli per almeno 15 minuti sotto
acqua corrente. Consultare un oculista.

In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca e bere molta acqua.
Non provocare il vomito e non somministrare nulla via bocca se il paziente
è incosciente o ha le convulsioni.

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di
pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antivegni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRIAXOR è una miscela di due sostanze fungicide, fluxapyroxad e
pyraclostrobin. Fluxapyroxad, appartenente alla nuova classe chimica delle
carbossamidi, possiede proprietà sistemiche ed è dotata di attività sia
preventiva che curativa. Pyraclostrobin, appartiene al gruppo chimico delle
strobilurine e presenta una spiccata mobilità transilaminare abbinata ad
un'attività preventiva e curativa al tempo stesso.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Si consiglia di usare **PRIAXOR** nei periodi critici di sviluppo delle malattie
riportate in tabella, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda
la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione. Si
raccomanda inoltre lo scrupoloso rispetto di dosi, numero massimo di
trattamenti ed intervallo tra i trattamenti, secondo quanto indicato di seguito.

PRIAXOR, diluito in 100-300 litri d'acqua ad ettaro, s'impiega con le
seguenti modalità:

- su **frumento (tenero, duro, farro), triticale, orzo, segale e avena**,
distribuire **1-1,5 litri di prodotto per ettaro**;
- intervenire tra la metà dell'accezzimento e la fine della fioritura;
- non effettuare più di 2 trattamenti all'anno, distanziati tra loro di almeno 21
giorni.

PRIAXOR è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella tabella
seguente:

Coltura	Malattia fungina	Numero max. di trattamenti all'anno
Frumento, Farro Triticale	- Septoriosi (<i>Septoria spp.</i>) - Oidio (<i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>) - Ruggini (<i>Puccinia recondita</i> , <i>P. graminis</i> e <i>P. striiformis</i>)	2
Orzo	- Oidio (<i>Blumeria graminis f.sp. hordei</i>) - Ruggine bruna (<i>Puccinia hordei</i>) - Maculatura (<i>Pyrenophora teres</i>) - Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) - Ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	2
Segale	- Oidio (<i>Blumeria graminis f.sp. secalis</i>) - Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) - Ruggine (<i>Puccinia recondita</i>)	2
Avena	- Oidio (<i>Blumeria graminis f.sp. avenae</i>) - Ruggine (<i>Puccinia coronata</i>)	2

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il
trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa.
Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di
prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere
acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è
buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ

PRIAXOR è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e
regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.
Tuttavia, in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di eseguire
sempre saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi
d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

PRIAXOR, impiegato da solo, ad oggi non ha mai causato danni alle diverse
varietà di frumento, triticale, orzo, segale e avena saggiate. Tuttavia, su varietà
nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi
preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il
campo.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI
FRUMENTO (tenero, duro, farro), TRITICALE, ORZO, SEGALE e AVENA.**

BASF Italia S.p.A.

Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. - Tarragona, Spagna

BASF Agri-Production S.A.S. Genay Cedex – Francia

BASF SE - Ludwigshafen Germania

Schirm GmbH Standort Schönebeck - Schoenebeck (Elbe) Germania

IFT Pergande GmbH - Weissandt-Gölzau - Germania

S.T.I. Sofrotecnica Italiana s.p.a. - Cotignola (RA) Italia

BASF Corporation Sparks Plant - Sparks (GA) USA

BASF S.A. - Guaratinguetá (SP), Brasile

BASF Crop Protection Co. Ltd - Rudong (Jiangsu Province) P.R. China

Officine di rietichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia

C.D.M. S.r.l. – Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 17003 del 07.12.2017

Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 litri

Partita n.

©Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il
materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende
agricole e dalle strade.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 gennaio 2026.