

REVYPRO®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI E DELLA SPIGA DEI CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Concentrato emulsionabile (EC)

Meccanismo d'azione: Gruppo 3 (FRAC)

REVYPRO®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Mefentrifluconazolo	g 4,99 (50 g/l)
Protiocanazolo	g 9,98 (100 g/l)
Coformulanti q. b. a	g 100

Contiene: N,N-dimetiltottanammide, N,N-dimetildecane-1-ammine, Acido propanoico, 2-idrossi-2 etilil estere (2S)-, 2-metil-, polimero con tert-butil acrilato, metil metacrilato, polietilenglicole metacrilato C16-18-alchil eteri e vinilpirrolidone, tert-butil 2-etilperossiesanoato, composti con 2-ammino 2-metil-1-propanolo.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H318: Provoca gravi lesioni oculari. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H335: Può irritare le vie respiratorie. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori o gli aerosol. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P264: Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P362+P364: Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405: Conservare sotto chiave. P410: Proteggere dai raggi solari. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. - Tarragona - Spagna
BASF Agri-Production S.A.S. - Genay, Francia
Schirm GmbH Standort Schönebeck - Schoenebeck (Elbe), Germania
BASF SE - Ludwigshafen, Germania
STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola, Italia
BASF Agricultural Solutions US LLC - Sparks Plant - Sparks, USA
IPT Pergande GmbH - Weilsandt-Goelzau, Germania
BASF Crop Protection Co. Ltd - Rudong (Jiangsu Province) - P.R. Cina
BASF S.A. - Guaratingueta (SP), Brasile
BASF South East Asia Pte. Ltd. - Singapore

Officine di rietchettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia
C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimdolmo (TV), Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 18285 del 17.02.2026

Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 litri

Partita n.

© Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di sicurezza vegetata, non trattata, di 10 metri dai corpi idrici superficiali.

Indossare guanti, maschera e protezione per gli occhi durante le attività di miscelazione e carico.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYPRO® è un fungicida contenente Mefentrifluconazolo e Protiocanazolo, un triazolo ed un triazolintione rispettivamente, due sostanze attive del gruppo degli inibitori della biosintesi degli steroli. Entrambe queste sostanze attive si caratterizzano per le spiccate proprietà sistemiche.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Frumento, orzo, segale e triticale..... 1,0 - 1,5 litri per ettaro

Intervenire tra la fase di inizio levata e quella di fine fioritura, in funzione della malattia da controllare (nel caso delle fusariosi, per esempio, si consiglia di applicare il prodotto durante il periodo della fioritura). In condizioni favorevoli alla malattia e/o con elevata pressione infettiva è necessario utilizzare la dose più alta.

Si consiglia di diluire REVYPRO® in 100-300 litri d'acqua ad ettaro.

REVYPRO® è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella seguente tabella.

Coltura	Malattia fungina	N. max trattamenti all' anno
Frumento (tenero, duro, farro), Triticale	- Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	1
	- Ruggine bruna (<i>Puccinia triticina</i>)	
	- Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>)	
	- Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.)	
Orzo	- Maculatura reticolare (<i>Pyrenophora teres</i>)	1
Segale	- Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i>)	1
	- Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi fungini resistenti, si raccomanda di usare REVYPRO® in miscela con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Inoltre, si consiglia di usare REVYPRO® nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Attenersi sempre, comunque, alle linee guida del FRAC riguardanti l'applicazione dei fungicidi SDHI e triazoli.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hl).

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REVYPRO®, applicato da solo secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di cereali autunno-vernini saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento, triticale, segale ed orzo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17.02.2026