

VISION® PLUS

FUNGICIDA CONTRO LA TICCHIALATURA E LA MACULATURA BRUNA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

Meccanismo d'azione: Gruppi 9 e M 09 (FRAC)

VISION® PLUS

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
PYRIMETHANIL puro 21.9 (=250 g/l)
DITHIANON puro 21.9 (=250 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

EUH208: Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.
Può provocare una reazione allergica.
Contiene: 2-metilisotiazol-3(2H)-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H331 Tossico se inalato. H302 Nocivo se ingerito. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori o gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o possibile esposizione, consultare un medico. P311 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF AGRI-Production S.A.S., Genay - Francia
BASF Agricultural Solutions Spain SLU - La Canonja - Spagna
SBM Formulation, Beziers-Francia

Officine di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL - Canale (CN) - Italia
C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. Ministero della Salute n. 15566 del 29.12.2014

Contenuto netto: 1 - 5 Litri

Partita n.

® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto usare tuta da lavoro completa. Durante la manipolazione del prodotto usare maschera idonea per la protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Durante eventuali lavorazioni da svolgere nelle aree trattate si raccomanda l'impiego di tuta da lavoro completa e di guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione

attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Conservare la confezione originale chiusa, in luogo asciutto e sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRIMETHANIL 250 g/l + DITHIANON 250 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Pyrimethanil**: nessuna indicazione specifica. Terapia: sintomatica e di supporto, dopo appropriata decontaminazione.

Dithianon: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari: Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri dai corpi idrici superficiali. In alternativa la zona non trattata può essere ridotta a 25 m con l'uso di ugelli antideriva (-50%) o a 20 m (-75%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vision Plus è un'originale associazione fungicida, contenente pyrimethanil, appartenente alla famiglia chimica delle anilino-pirimidine, e dithianon, appartenente alla famiglia chimica degli antrachinoni.

Vision Plus esplica attività translaminare e di copertura, con marcata azione preventiva e curativa contro ticchiolatura delle pomacee e maculatura bruna del pero.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda l'utilizzo del prodotto secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Melo, pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	80	1,2 (fino a 1500 l/ha)	6-8	4
			1,6 (1500-2000 l/ha)		
Pero	Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	80	1,2 (fino a 1500 l/ha)	6-8	4
			1,6 (1500-2000 l/ha)		

Contro le malattie riportate in etichetta, Vision Plus si impiega su pomacee a partire dalla schiusura delle gemme fino a quando i frutti hanno raggiunto il 70% circa della dimensione finale, eseguendo un numero massimo di applicazioni pari a 4 ad intervalli di 6-8 giorni.

Con volumi d'acqua da 600 a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad ettaro indicata in tabella.

Con volumi d'acqua superiori a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad ettaro indicata in tabella, senza eccedere il dosaggio massimo di 1,6 l/ha.

Impiegare in ogni caso volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione trattata.

Si consiglia di applicare Vision Plus preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie controllate, al fine di evitare la comparsa di ceppi fungini resistenti.

COMPATIBILITÀ

Non effettuare miscele con formulati oleosi e formulati contenenti clorpirifos-metile.

In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, applicato da solo sulle colture in etichetta, non ha causato danni alle diverse varietà saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELE E PERE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 22.06.2026, valida dal 01.07.2026