

VISION® PLUS

FUNGICIDA CONTRO LA TICCHIOLATURA E
LA MACULATURA BRUNA
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

CODICE FRAC: 9, M9

VISION® PLUS COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
PYRIMETHANIL puro 21.9 (=250 g/l)
DITHIANON puro 21.9 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Tossico se inalato. Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi. Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le istruzioni. Evitare di respirare gli aerosol. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Non mangiare né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare all'aperto o in luogo ben ventilato. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di esposizione o possibile esposizione, consultare un medico. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/il recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cessano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF AGRI-Production S.A.S., 69727 Genay (Francia)
BASF Espanola S.L., 43006 Tarragona - Spagna
SBM Formulation - 34535, Bezier-Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. Ministero della Salute n. 15566 del 29.12.2014

Contenuto netto: 1 - 5 Litri

Partita n.

© Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto usare tuta da lavoro completa. Durante la manipolazione del prodotto usare maschera idonea per la protezione delle vie respiratorie. Non rientrare nelle aree trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Durante eventuali lavorazioni da svolgere nelle aree trattate si raccomanda l'impiego di tuta da lavoro completa e di guanti adatti. Non contaminare

l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Conservare la confezione originale chiusa, in luogo asciutto e sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRIMETHANIL 250 g/l + DITHIANON 250 g/l, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Pyrimethanil**: nessuna indicazione specifica. Terapia: sintomatica e di supporto, dopo appropriata decontaminazione.

Dithianon: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi particolari: Rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 metri dai corpi idrici superficiali. In alternativa la zona non trattata può essere ridotta a 25 m con l'uso di ugelli antideriva (-50%) o a 20 m (-75%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vision Plus è un'originale associazione fungicida, contenente pyrimethanil, appartenente alla famiglia chimica delle anilinoipirimidine, e dithianon, appartenente alla famiglia chimica degli antrachinoni.

Vision Plus esplica attività translaminare e di copertura, con marcata azione preventiva e curativa contro ticchiolatura delle pomacee e maculatura bruna del pero.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Si raccomanda l'utilizzo del prodotto secondo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Coltura	Malattia	Dose ml/hi	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Melo, pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	80	1,2 (fino a 1500 l/ha)	6-8	4
			1,6 (1500-2000 l/ha)		
Pero	Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	80	1,2 (fino a 1500 l/ha)	6-8	4
			1,6 (1500-2000 l/ha)		

Contro le malattie riportate in etichetta, Vision Plus si impiega su pomacee a partire dalla schiusura delle gemme fino a quando i frutti hanno raggiunto il 70% circa della dimensione finale, eseguendo un numero massimo di applicazioni pari a 4 ad intervalli di 6-8 giorni.

Con volumi d'acqua da 600 a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad ettaro indicata in tabella.

Con volumi d'acqua superiori a 1500 l/ha, fare riferimento alla dose ad ettaro indicata in tabella, senza eccedere il dosaggio massimo di 1,6 l/ha.

Impiegare in ogni caso volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione trattata.

Si consiglia di applicare Vision Plus preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie controllate, al fine di evitare la comparsa di ceppi fungini resistenti.

COMPATIBILITÀ

Non effettuare miscele con formulati oleosi e formulati contenenti clorpirifos-metile.

In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, applicato da solo sulle colture in etichetta, non ha causato danni alle diverse varietà saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 56 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELE E PERE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 ottobre 2018