

## Scheda dei dati di Sicurezza

Pagina: 1/19

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

#### 1.1. Identificatore del prodotto

## Wing P

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotto fitosanitario, Erbicida

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

BASF ITALIA S.p.A.

Via Marconato 8

20811 Cesano Maderno (MB), ITALY

Telefono: +39 0362 512-1

Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

|  |         |                           |       |             |
|--|---------|---------------------------|-------|-------------|
| CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Roma    | Piazza Sant'Onofrio, 4    | 00165 | 06 68593726 |
| Az. Osp. Univ. Foggia  | Foggia  | V.le Luigi Pinto, 1       | 71122 | 800183459   |
| Az. Osp. "A. Cardarelli"   | Napoli  | Via A. Cardarelli, 9      | 80131 | 081-5453333 |
| CAV Policlinico "Umberto I"  | Roma    | V.le del Policlinico, 155 | 161   | 06-49978000 |
| CAV Policlinico "A. Gemelli"   | Roma    | Largo Agostino Gemelli, 8 | 168   | 06-3054343  |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica                          | Firenze | Largo Brambilla, 3        | 50134 | 055-7947819 |

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

|  |         |                              |       |             |
|--|---------|------------------------------|-------|-------------|
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia   | Via Salvatore Maugeri, 10    | 27100 | 0382-24444  |
| Osp. Niguarda Ca' Granda                           | Milano  | Piazza Ospedale Maggiore,3   | 20162 | 02-66101029 |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII             | Bergamo | Piazza OMS, 1                | 24127 | 800883300   |
| Azienda Ospedaliera Integrata Verona               | Verona  | Piazzale Aristide Stefani, 1 | 37126 | 800011858   |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

|                      |  |
|----------------------|--|
| Acute Tox. 4 (orale) | H302 Nocivo se ingerito.   |
| Asp. Tox. 1          | H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Skin Sens. 1B        | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| Skin Irr. 2          | H315 Provoca irritazione cutanea.  |
| Repr. 2              | H361d Sospettato di nuocere al feto.   |
| Aquatic Acute 1      | H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| Aquatic Chronic 1    | H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

|       |   |
|-------|---|
| H302  | Nocivo se ingerito.   |
| H315  | Provoca irritazione cutanea.  |
| H317  | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H304  | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H361d | Sospettato di nuocere al feto.  |
| H410  | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

**EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Dichiarazione di attenzione:

**P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P103** Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Consigli di prudenza (prevenzione):

**P280** Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

**P261** Evitare di respirare la nebbia, i vapori o gli aerosol.

**P201** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

**P202** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

**P264** Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.

**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

**P272** Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Consigli di prudenza (reazione):

**P301 + P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P302 + P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**P330** Sciacquare la bocca.

**P331** NON provocare il vomito.

**P333 + P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

**P308+P313** IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

**P362+P364** Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Consigli di prudenza (conservazione):

**P405** Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza (smaltimento):

**P501** Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina, (S)-dimetenamide, Idrocarburi, C10-C13, aromatici, < 1% naftalene

### 2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Vedi sezione 12- Risultati della valutazione PBT/vPvB.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

## SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Carattere chimico

Prodotto fitosanitario, Erbicida, Concentrato emulsionante (CE)

#### Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina  
 contenuto (W/W): 23.11 %  
 Numero CAS: 40487-42-1  
 Numero CE: 254-938-2  
 Numero Indice: 609-042-00-X

Repr. 2 (feto)  
 Aquatic Acute 1  
 Aquatic Chronic 1  
 fattore M acuto: 100  
 Fattore M - cronico: 10  
 H361d, H400, H410

Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-  
 contenuto (W/W): 19,66 %  
 Numero CAS: 163515-14-8

Acute Tox. 4 (orale)  
 Skin Sens. 1  
 Aquatic Acute 1  
 Aquatic Chronic 1  
 fattore M acuto: 10  
 Fattore M - cronico: 10  
 H302, H317, H400, H410

Idrocarburi, C10-C13, aromatici, < 1% naftalene

contenuto (W/W): < 50 %  
 Numero CE: 922-153-0  
 Numero di registrazione REACH:  
 01-2119451097-39

Asp. Tox. 1  
 Aquatic Chronic 2  
 H304, H411  
 EUH066

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

contenuto (W/W): < 10 %  
 Numero CAS: 99734-09-5

Aquatic Chronic 3  
 H412

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., calcium

contenuto (W/W): < 5 %  
 Numero CAS: 84989-14-0  
 Numero CE: 932-231-6

Skin Irr. 2  
 Eye Dam 1  
 Aquatic Chronic 3

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

Numero di registrazione REACH: H318, H315, H412  
01-2120771873-43

#### 2-etilesan-1-olo

contenuto (W/W): < 5 %

Numero CAS: 104-76-7

Numero CE: 203-234-3

Numero di registrazione REACH:

01-2119487289-20

Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia)

Skin Irr. 2

Eye Irr. 2

STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)

H319, H315, H332, H335

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H è riportato in sezione 16.

---

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:

Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare immediatamente ed a fondo con molta acqua e sapone, soccorso medico.

In caso di contatto con gli occhi:

sciogliere a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo del medico oculista

In caso di ingestione:

Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico. Non provocare il vomito a causa del pericolo di rigurgiti.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche, Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

---

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

## **SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**

### **5.1. Mezzi di estinzione**

Estinguenti adatti:

acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Sostanze pericolose: monossido di carbonio, diossido di carbonio, cloruro di idrogeno, ossidi d'azoto, ossidi dello zolfo, composti alogenati

Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Misure particolari di protezione:

Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:

Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque reflue. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

---

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Non respirare vapori/aerosol. Utilizzare indumenti protettivi personali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Piccole quantità: Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale, farina fossile).

Grandi quantità: Arginare/contenere. Aspirare meccanicamente il prodotto.

Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. Raccogliere separatamente i rifiuti in contenitori idonei, etichettati e sigillabili. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Indossare un adatto equipaggiamento di protezione.

### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

---

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Nessuna misura particolare se adeguatamente immagazzinato e manipolato. Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia.

Protezione antincendio ed antiesplorazione:

I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria. Prevedere misure contro la formazione di cariche elettrostatiche - tenere lontano da fonti di ignizione - mettere a disposizione un estinguente.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da alimenti, mangimi e bevande.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: conservare lontano dal calore. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari.

Proteggere da temperature inferiori a: -5 °C

Le proprietà del prodotto sono suscettibili di modifiche, se stoccato a temperatura inferiore di quella indicata per lunghi periodi di tempo.

Proteggere da temperature superiori a: 40 °C

Le caratteristiche del prodotto sono suscettibili di modifiche, se la sostanza/il prodotto é stoccato al di sopra della temperatura indicata per lunghi periodi di tempo.

### 7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

---

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

104-76-7: 2-etilesan-1-olo

Valore TWA 5,4 mg/m<sup>3</sup>; 1 ppm (OEL (EU))  
indicativo

Valore TWA 5,4 mg/m<sup>3</sup>; 1 ppm (OEL (IT))

Idrocarburi, C10-C13, aromatici, < 1% naftalene

Valore TWA 200 mg/m<sup>3</sup> (OEL (IT)), Non aerosol

misurare come: Vapore idrocarburi totale

Riferimento valore limite: ACGIH

Effetto cutaneo (OEL (IT)), Non aerosol

misurare come: Vapore idrocarburi totale

pericolo di assorbimento cutaneo

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

Valore TWA 200 mg/m<sup>3</sup> (OEL (IT)), Non aerosol

misurare come: Vapore idrocarburi totale

Riferimento valore limite: ACGIH

Effetto cutaneo (OEL (IT)), Non aerosol

misurare come: Vapore idrocarburi totale

pericolo di assorbimento cutaneo

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro combinato per gas/vapori organici, inorganici, acidi, e basici e per particelle tossiche (ad es. EN 14387 Tipo ABEK-P3).

Protezione delle mani:

Guanti di protezione idonei agli agenti chimici (EN ISO 374-1) anche nel caso di contatto diretto prolungato (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione >480 minuti secondo EN ISO 374-1): ad es. nitrilcaucciù (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:

Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

### Misure generali di protezione ed igiene

Per la manipolazione di prodotti fitosanitari in imballi per il consumo finale si vedano le indicazioni di protezione personale riportate nelle istruzioni per l'uso. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.

---

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stato della materia:       | liquido  |
| Stato fisico:              | liquido  |
| Colore:                    | rosso-bruno  |
| Odore:                     | aromatico  |
| Soglia olfattiva:          | non determinato a causa del<br>potenziale pericolo per la salute per<br>inalazione |
| Punto di solidificazione:  | < 0 °C   |
| Intervallo di ebollizione: | 244 - 292 °C   |
| Infiammabilità:            | Dato relativo al solvente<br>non applicabile                                       |



BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

**Limiti inferiore di esplosione:**

Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.

**Limiti superiore di esplosione:**

Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.

Punto di infiammabilità: 113 °C (Direttiva 92/69/CEE, A.9)

Temperatura di autoignizione: 365 °C (Direttiva 92/69/CEE, A.15)

Decomposizione termica: Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Valore del pH: ca. 6 - 8  
(1 %(m), 20 °C)

Viscosità, cinematica: ca. 12 mm<sup>2</sup>/s  
(40 °C)

Viscosità dinamica: ca. 28 mPa.s  
(20 °C, 100 1/s)

Solubilità in acqua: emulsionabile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):  
L'asserzione è stata dedotta dalle caratteristiche dei singoli componenti.

*Indicazioni su: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-*  
*Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): 1,89*

Tensione di vapore: < 0,1 kPa  
(25 °C)

Densità: Dato relativo al solvente  
ca. 1,08 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Densità relativa del vapore (aria):  
non applicabile

## 9.2. Altre informazioni

### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo

Proprietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

### Altre caratteristiche di sicurezza

Altre informazioni: Se necessario, ulteriori informazioni sui parametri chimico-fisici sono riportate in questa sezione.

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

Velocità di evaporazione:  
non applicabile

---

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

### 10.4. Condizioni da evitare

Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:  
acidi forti, basi forti, ossidanti forti

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:  
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

---

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Tossicità moderata dopo ingestione singola. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. Praticamente non tossico per una singola inalazione.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): > 500 - < 2,000 mg/kg (OECD-Linea guida 423)

CL50 ratto (inalatoria): > 5.4 mg/l 4 h (OCSE - linea guida 403)

DL50 ratto (dermale): > 5,000 mg/kg (OECD - linea guida 402)

Nessuna mortalità è stata osservata.

#### Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

Irritante a contatto con la pelle. Non irritante per gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: non irritante. (Linea guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Possibile sensibilizzazione dopo contatto ripetuto.

Dati sperimentali/calcolati:

test di Buehler modificato porcellino d'India: sensibilizzazione della pelle (OECD - linea guida 406)

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti. I test di mutagenicità non hanno rilevato un potenziale genotossico.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

*Valutazione di cancerogenicità:*

*In esperimenti a lungo termine sui roditori la sostanza induce tumori alla tiroide. L'effetto é causato da un meccanismo specifico animale che non ha una controparte umana. In esperimenti a lungo termine sui topi, con somministrazione orale nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena.*

-----  
tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti. I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

*Valutazione della teratogenicità:*

*Negli esperimenti su animali si sono riscontrate prove di un effetto teratogeno.*

-----  
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:

Sulla base dei dati disponibili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.

Note: Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

*Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:*

*Dopo somministrazione ripetuta non si è osservata alcuna tossicità d'organo specifica della sostanza. In test sugli animali è stata osservata una certa adattabilità a seguito di esposizione ripetuta.*

*Indicazioni su: (S)-dimetenamide*

*Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:*

*In test sugli animali è stata osservata una certa adattabilità a seguito di esposizione ripetuta.*

*Indicazioni su: acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati, sali di calcio*

*Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:*

*Dopo ripetute somministrazioni l'effetto principale è l'irritazione locale. Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.*

-----  
Pericolo in caso di aspirazione

L'ingestione può danneggiare i polmoni (pericolo di aspirazione).

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

## **11.2. Informazioni su altri pericoli**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Altre informazioni

Altre indicazioni sulla tossicità

L'abuso può provocare effetti dannosi per la salute.

---

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

### **12.1. Tossicità**

Valutazione della tossicità acquatica:

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

Ittiotoxicità:

CL50 (96 h) 1,06 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (OECD - linea guida 203, statico)

Invertebrati acquatici:

CE50 (48 h) 1,77 mg/l, *Daphnia magna* (OECD - linea guida 202, parte 1)

Piante acquatiche:

CE50 (72 h) 0,46 mg/l (tasso di crescita), *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD - linea guida 201)

CE10 (72 h) 0,03 mg/l (tasso di crescita), *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD - linea guida 201)

CE50 (7 d) 0,045 mg/l (tasso di crescita), *Lemna gibba*

CE10 (7 d) 0,0008 mg/l (tasso di crescita), *Lemna gibba*

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

*Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):*

*Difficilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).*

*Indicazioni su: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-*

*Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):*

*Difficilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).*

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

*Potenziale di bioaccumulo:*

*Fattore di bioconcentrazione(FBC): 3.300*

*Sulla base dei dati disponibili, non è atteso alcun bioaccumulo della sostanza.*

*Indicazioni su: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-*

*Potenziale di bioaccumulo:*

*Dato il coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) non è prevedibile un notevole accumulo negli organismi.*

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

## 12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

*Indicazioni su: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina*

*Valutazione trasporto tra reparti ambientali:*

*Volatilità: la sostanza evapora lentamente nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.*

*Adsorbimento nel terreno: possibile adsorbimento di particelle di terreno solide, a seguito di penetrazione nel suolo. Si esclude una possibile contaminazione della falda freatica.*

*Indicazioni su: Acetamide, 2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]-*

*Valutazione trasporto tra reparti ambientali:*

*Adsorbimento nel terreno: se giunge nel terreno, il prodotto s'infiltra e può, a seconda della degradazione, penetrare in profondità con enormi quantità d'acqua.*

-----

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

## 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

## 12.7. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

---

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Deve essere eliminato in un impianto di incenerimento idoneo, rispettando le normative locali.

Imballaggi contaminati:

Gli imballaggi devono essere vuotati accuratamente ed eliminati come il prodotto.

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### Trasporto via terra

ADR

|   |   |
|---|---|
| Codice UN o ID:                             | UN3082  |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PENDIMETALIN, DIMETENAMIDE-P) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 9, EHS  |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III   |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si  |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto  |

RID

|   |   |
|---|---|
| Codice UN o ID:                             | UN3082  |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PENDIMETALIN, DIMETENAMIDE-P) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 9, EHS  |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III   |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si  |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto  |

### Trasporto navale interno

ADN

|   |   |
|---|---|
| Codice UN o ID:                             | UN3082  |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PENDIMETALIN, DIMETENAMIDE-P) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 9, EHS  |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III   |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si  |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto  |

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

### Trasporto via mare

### Sea transport

IMDG

IMDG

Internal

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

|   |   |                               |  |
|---|---|-------------------------------|--|
| Codice UN o ID:                             | UN 3082   | UN number or ID number:       | UN 3082  |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PENDIMETALIN, DIMETENAMIDE-P) | UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN, DIMETHENAMID-P) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 9, EHSM   | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM  |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III   | Packing group:                | III  |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si<br>Inquinante marino:<br>SI  | Environmental hazards:        | yes<br>Marine pollutant:<br>YES  |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | EmS: F-A; S-F   | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F  |

**Trasporto aereo****Air transport**

|   |   |                               |  |
|---|---|-------------------------------|--|
| IATA/ICAO                                   |   | IATA/ICAO                     |  |
| Codice UN o ID:                             | UN 3082   | UN number or ID number:       | UN 3082  |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PENDIMETALIN, DIMETENAMIDE-P) | UN proper shipping name:      | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN, DIMETHENAMID-P) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 9, EHSM   | Transport hazard class(es):   | 9, EHSM  |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III   | Packing group:                | III  |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si  | Environmental hazards:        | yes  |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto  | Special precautions for user: | None known   |

**14.1. Numero ONU o numero ID**

Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

**14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto**



---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

#### **14.4. Gruppo d'imballaggio**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

#### **14.5. Pericoli per l'ambiente**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

#### **14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

#### **14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa confermamente agli atti dell'IMO**

#### **Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk is not intended.

#### **Ulteriori informazioni**

Il prodotto in imballi adeguati di al massimo 5 L (inteso come peso netto) non sarà assoggettato ad alcun regolamento per il trasporto di merce pericolosa, in accordo alle seguenti condizioni:

ADR, RID, ADN: Condizione speciale 375;

JT/T617.3;

IMDG; 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG; Condizione speciale 99 (2);

49 CFR: § 171.4 (c) (2).

---

## **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

### **15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### **Divieti, restrizioni e autorizzazioni**

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3, 75 Le restrizioni previste dal Regolamento CE 1907/2006, Allegato XVII, non si applicano per l'uso(i) del prodotto identificato(i) in scheda di sicurezza.

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):

Numero nel regolamento: E1

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

Regolamento 1107/2009/CE: relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.  
Reg. Ministero della Salute Nr. 13763 ai sensi del Decreto del 24/02/2012

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Per un uso appropriato e sicuro del prodotto, si consultino le condizioni riportate in etichetta.

Le informazioni di cui alle sottosezioni previste dall'Allegato II del Regolamento 1907/2006, e successive modifiche, sono riportate solo se pertinenti.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Acute Tox.      | Tossicità acuta   |
| Aquatic Acute   | Tossicità acuta per l'ambiente acquatico  |
| Skin Sens.      | sensibilizzante cutaneo   |
| Skin Irr.       | Corrosione/irritazione della pelle  |
| Aquatic Chronic | Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.                                       |
| Asp. Tox.       | Pericolo in caso di aspirazione   |
| Eye Irr.        | Gravi danni oculari/irritazione oculare   |
| Repr.           | Tossicità per la riproduzione   |
| STOT SE         | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)                    |
| H302            | Nocivo se ingerito.   |
| H315            | Provoca irritazione cutanea.  |
| H317            | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H304            | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H410            | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H400            | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| H411            | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| H412            | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H318            | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| H319            | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H332            | Nocivo se inalato.  |
| H335            | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H361d           | Sospettato di nuocere al feto.  |
| EUH066          | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.        |

### Abbreviazioni

**ADR** = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci

---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 10.04.2025

Versione: 4.0

Data della versione precedente: 03.05.2023

Versione precedente: 3.0

Prodotto: **Wing P**

(ID.Nr. 30338139/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 10.04.2025

---

pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

---

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.